



## Comfort Drive YUC

Informacja o produkcie  
dla samochodów młodych używanych

3 miesiące  
6 miesięcy  
9 miesięcy  
12 miesięcy  
24 miesiące





# I. Zakres świadczenia

## Czas trwania gwarancji

### Samochody używane:

- 3 miesiące, bez limitu kilometrów,
- 6 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 9 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 12 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

## Obowiązywanie gwarancji

Gwarancja obowiązuje w kraju oraz podczas wyjazdów turystycznych i biznesowych również na terenie Europy.

## Cesja gwarancji

Gwarancja jest powiązana z pojazdem i w przypadku jego sprzedaży przechodzi na nowego właściciela.

## Zakres gwarancji

Gwarancję można dopasować optymalnie do profilu salonu co umożliwi wyróżnienie oferty salonu na tle konkurencji. Bliższe informacje na temat zakresu ochrony gwarancyjnej znajdują się na następnej stronie.

## Zwrot kosztów

Zwrot objętych gwarancją **kosztów robocizny** następuje według orientacyjnych czasów pracy określonych przez producenta. Zwrot objętych gwarancją **kosztów materiałów** jest ograniczony do wysokości sugerowanej ceny detalicznej producenta.

W przypadku samochodów używanych w momencie wystąpienia szkody kwota rozliczenia wynosi maksymalnie **10 000 PLN** na szkodę.

Wysokość zwrotu objętych gwarancją kosztów robocizny i materiałów jest ograniczona do wartości pojazdu w momencie wystąpienia szkody.

## Rozliczenie

CG rozlicza szkody objęte gwarancją bezpośrednio z serwisem dokonującym napraw, bez udziału klienta. W przypadku szkody powstałej np. za granicą CG zwraca koszty (wcześniej zgłoszono szkodę i wystawiono rachunek) bezpośrednio klientowi.

## Zachowanie gwarancji

Aby zachować gwarancję nabywca musi przeprowadzać zalecane przez producenta przeglądy serwisowe i czynności obsługi technicznej w serwisie sprzedawcy (dotyczy to również części innych producentów), w innej autoryzowanej stacji obsługi danego producenta lub według wytycznych producenta. Szczegółowe regulacje znajdują się w warunkach gwarancji.

## Uproszczona realizacja gwarancji

W razie wystąpienia szkody sprzedawca lub klient (jeśli szkoda wystąpiła za granicą i nie może zostać naprawiona w serwisie sprzedawcy) **przed** wykonaniem naprawy informuje CG **za pośrednictwem CGClaimsWeb** na stronie [www.cgweblines.com](http://www.cgweblines.com), **telefonicznie** lub **faksem** o zakresie szkody i uzyskuje akceptację naprawy.

## Pozostałe uwagi

Poza powyższymi regulacjami obowiązują Ogólne Warunki Gwarancji. CG rozlicza szkody objęte gwarancją bezpośrednio z serwisem. Klient nie musi wykładać pieniędzy na naprawę. W razie wyłożenia pieniędzy (głównie w razie wystąpienia szkody za granicą) CG zwraca je bezpośrednio klientowi.

## Kontakt

### Usługi w Polsce świadczone przez Punkt serwisowy w Austrii

Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E  
1230 Wiedeń  
[www.cargarantie.pl](http://www.cargarantie.pl)

### Dział Likwidacji Szkód

Tel. +48 22 319 62 02  
Fax. +48 22 319 62 03  
e-mail: [szkoda@cargarantie.pl](mailto:szkoda@cargarantie.pl)

### Centrum Serwisowe


Tel. +48 22 319 62 00  
Fax. +48 22 319 62 01  
e-mail: [info@cargarantie.pl](mailto:info@cargarantie.pl)



## II. Zakres gwarancji



**SILNIK:** obudowa uszczelniająca; łożysko silnika hydraulicznego; wszystkie elementy wewnętrzne związane z układem olejowym; chłodnica oleju silnika; zawieszenie silnika; blok silnika; obudowa wałka rozrządu; czujnik ciśnienia oleju; obudowa filtra oleju; czujnik poziomu oleju; miska olejowa; uszczelka miski olejowej; koło pasowe; amortyzator drgań; koło zamachowe/tarcza napędu z kołem zębatym; rolka napinająca paskę rozrządu; pokrywa rozrządu; pasek rozrządu; rolka zwrotna (silnik); uszczelka trzonu zaworu; głowica cylindrowa; uszczelka głowicy cylindrowej.



**MANUALNA/AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW:** tarcza napędowa; łożysko wyciskowe; pierścień uszczelniający; uszczelki skrzyni biegów; tarcza dwusprzęgłowa dwusprzęgłowej skrzyni biegów; przetwornik momentu obrotowego; czujnik obrotów; tarcza dociskowa; moduł elektroniczny zmiany biegów; czujnik biegu; drążki; chłodnica oleju (automatyczna skrzynia biegów); obudowa skrzyni biegów; wszystkie elementy wewnętrzne manualnej i automatycznej skrzyni biegów; pompka siłownika sprzęgła; siłownik sprzęgła; siłownik zmiany biegów; przełącznik; linki; pierścień uszczelniający; sterownik automatycznej skrzyni biegów; sterownik zautomatyzowanej skrzyni biegów.



**PRZEKŁADNIA GŁÓWNA/SKRZYŃNIA ROZDZIELCZA:** kołnier; obudowa mostu; wszystkie elementy wewnętrzne przekładni głównej i skrzyni rozdzielczej.



**PÓŁOSIE/WAŁY PRZENIESIENIA NAPĘDU:** półosie; przegub półosi; czujnik obrotów (system kontroli trakcji); akumulator ciśnienia (system kontroli trakcji); sprzęgło haldex; pompa haldex; jednostka hydrauliczna (system kontroli trakcji); wał Kardana; pompa ładowania (system kontroli trakcji); łożysko środkowe/podporowe (wał Kardana); łożysko koła; sterownik (system kontroli trakcji); sprzęgło wiskotyczne.



**UKŁAD KIEROWNICZY:** przewód ciśnieniowy układu kierowniczego; elektryczna blokada kierownicy; silnik wspomagania układu kierowniczego; elektroniczne elementy układu kierowniczego; pompa hydrauliczna (układ kierowniczy); przekładnia kierownicza i wewnętrzne części; osłona gumowa drążka kierowniczego; zbiornik oleju; drążki kierownicze; przeguby kuliste (układ kierowniczy).



**UKŁAD HAMULCOWY:** czujnik obrotów ABS; jednostka hydrauliczna ABS; sterownik ABS; ogranicznik siły hamowania; regulator siły hamowania; wzmacniacz siły hamowania; przewód hamulcowy; włącznik świateł stop; zacisk hamulca; linka hamulca ręcznego; pompa hamulcowa; hydrauliczno-pneumatyczny regulator ciśnienia; hydrauliczno-pneumatyczny akumulator ciśnienia; cylinder hamulca bębnowego.



**DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ASSISTANCE:** w przypadku, gdy miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego znajduje się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, koszty za zakwaterowanie, holowanie, samochód zastępczy oraz koszty związane z kontynuacją podróży lub transport powrotny są zwracane w wysokości 400 PLN/ dzień w kraju oraz do 800 PLN/ dzień za granicą, maksymalnie za okres 3 dni.



**INSTALACJA ELEKTRYCZNA:** komputer pokładowy; przewody elektryczne elektronicznego układu wtryskowego; elektroniczne elementy układu zapłonowego; alternator; sprzęgło jednokierunkowe alternatora; regulator alternatora; silnik dmuchawy ogrzewania i nawiewu powietrza; zestaw wskaźników; przełącznik wielofunkcyjny; Cewka immobilisera; skrzynka bezpiecznikowa; sygnał akustyczny; rozrusznik; generator rozruchowy; sterowniki (bez nawigacji, oświetlenia, podwozia, multimedów, radaru); przełącznik świece żarowych; silnik spryskiwacza/wycieraczek; przewód wysokiego napięcia.



**UKŁAD CHŁODZENIA:** nagrzewnica wodna; czujnik temperatury; wyłącznik termiczny; termostat; chłodnica wody (silnik); pompa wody; czujnik poziomu wody.



**UKŁAD WYDECHOWY:** kolektor wydechowy; chłodnica EGR; filtr cząstek/filtr sadzy; kat. DPNR; elektroniczne elementy systemu kontroli emisji spalin; katalizator.



**SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** Airbag; urządzenie sterujące poduszki powietrznej; czujnik-crash; napinacz pasa; sterownik napinaczy pasów bezpieczeństwa; wiązka elektryczna; pierścień ślizgowy (poduszka kierownicy).



**KLIMATYZACJA:** kompresor klimatyzacji; kondensator klimatyzacji; przewody klimatyzacji; sterownik klimatyzacji; parownik klimatyzacji; moduł obsługi klimatyzacji.



**STEROWANE ELEKTRYCZNIE FUNKCJE KOMFORTU:** włącznik; elektryczny silnik (klapa bagażnika); silnik podnośnika szyby; przełącznik podnośnika szyby; sterownik podnośnika szyby; elementy ogrzewania przedniej szyby (bez złamania); elementy ogrzewania tylnej szyby (bez złamania); hydrauliczna klapa bagażnika; czujnik deszczu; silnik dachu przesuwanego; włącznik dachu przesuwanego; sterownik dachu przesuwanego; mechanizm dachu przesuwanego; włącznik ogrzewania fotela; przełącznik regulacji fotela; ogrzewanie lusterek; silnik lusterek; przełącznik lusterek; tempomat; zamek drzwi/bagażnika; sterownik drzwi; jednostka hydrauliczna dachu; pompa hydrauliczna dachu; silnik dachu; przełącznik dachu; czujnik dachu; odbiornik centralnego zamka; nadajnik centralnego zamka; silnik/siłownik centralnego zamka; przełącznik zamka centralnego; sterownik centralnego zamka.



**UKŁAD PALIWOWY:** bak paliwa AdBlue; kolektor dolotowy; pompa wtryskowa; elementy elektroniczne sterowania silnikiem; ciągnio gazu; pompa wysokociśnieniowa; przewód paliwowy; pompa paliwa; chłodnica powietrza doładowującego; szyna paliwowa; turbosprężarka; pompa zasilająca.



**PODWOZIE:** przegub prowadzenia osi; przegub osi; zwrotnica; łożysko kolumny zawieszenia; drążki skrętne; łożyska podwozia; łożysko podwozia; łożysko wahacza nośnego; sprężyny; wahacz prowadzący; łożysko gumowe; drążek łączący; łożysko drążka łączącego; wahacz wzdużny; wahacz; wahacz poprzeczny; tuleje wahacza poprzecznego; łożysko wahacza poprzecznego; stabilizator; łożysko stabilizatora; wsporniki; wahacz nośny.



### III. Wytyczne przyjmowania dla używanych samochodów

#### Udzielenie ochrony gwarancyjnej

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ubezpiecza sprzedawane lub przekazywane przez drugie strony umowy w ich imieniu pojazdy używane o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t następujących marek:

- Abarth	- Lancia
- Alfa Romeo	- Land Rover
- Audi	- Lexus
- BMW	- Mazda
- Chevrolet	- Mercedes-Benz
- Chrysler	- Mini
- Citroën	- Mitsubishi
- Dacia	- Nissan
- Daihatsu	- Opel
- Dodge	- Peugeot
- Fiat	- Porsche
- Ford	- Renault
- Honda	- Seat
- Hyundai	- Skoda
- Infiniti	- smart
- Isuzu	- SsangYong
- Iveco	- Subaru
- Jaguar	- Suzuki
- Jeep	- Toyota
- Kia	- Volvo
- Lada	- VW

Na zapytanie i pisemne potwierdzenie przez CG istnieje możliwość objęcia gwarancją pojazdów wykluczonych na mocy powyższych regulacji.

#### Czas trwania gwarancji

Gwarancja może być zawarta na następujący okres:

- **3, 6, 9, 12, 24 miesięcy** (jeśli w momencie rozpoczęcia obowiązywania gwarancji upłynęło mniej niż 2 lata od pierwszego dopuszczenia do ruchu drogowego a łączny przebieg nie przekroczył 60 000 km).

#### Zawarcie gwarancji

Umowę gwarancyjną można zawrzeć wyłącznie w ciągu pierwszych 24 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji.

W momencie zawarcia umowy gwarancyjnej całkowity przebieg pojazdu nie może przekraczać 60 000 km od dnia pierwszej rejestracji.

Początek gwarancji to pierwszy dzień trzeciego roku od dnia pierwszej rejestracji.

Datę zawarcia gwarancji należy podać w umowie jako datę sprzedaży.

Umowy gwarancyjne są zawierane za pośrednictwem CGWEBline. Jeden wydrukowany egzemplarz należy wręczyć klientowi, a drugi podpisany egzemplarz musi być przechowywany przez sprzedawcę.

#### Wykluczenia

**Ochroną gwarancyjną nie mogą być objęte pojazdy:**

- niezgodne z wytycznymi dotyczącymi gwarancji pojazdów obowiązującymi w przypadku odpowiedniego programu
- wykorzystywane również tymczasowo jako taksówka, samochód na wynajem, samochód do nauki jazdy, samochód urzędowy (np. policja, straż pożarna), samochód kurierski, samochód do przewozu chorych i niepełnosprawnych, samochodów wykorzystywanych przez firmy transportowe do komercyjnego przewozu towarów i osób
- sprzedawane dealerom do dalszej dystrybucji
- zarejestrowane na sprzedawcę
- zarejestrowane poza krajami UE, Szwajcarią, Liechtenstein lub Norwegią
- wyposażone w agregaty powodujące zwiększenie mocy, pojazdy specjalne i serie specjalne
- o liczbie cylindrów większej niż 8
- o mocy większej niż 200 kW
- marek nie wymienionych w punkcie „Udzielenie ochrony gwarancyjnej”.

W razie naruszenia niniejszych wytycznych przyjmowania firma CG ma prawo domagać się od partnera zwrotu ewentualnych poniesionych przez siebie wypłat odszkodowania.



## Comfort Drive do 5 lat

Informacja o produkcie  
dla samochodów używanych

6 miesięcy  
12 miesięcy  
24 miesiące



**CarGarantie**<sup>®</sup>  
*takes the risk out* 





# I. Zakres świadczenia

## Czas trwania gwarancji

### Samochody używane:

- 6 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 12 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

## Obowiązywanie gwarancji

Gwarancja obowiązuje w kraju oraz podczas wyjazdów turystycznych i biznesowych również na terenie Europy.

## Cesja gwarancji

Gwarancja jest powiązana z pojazdem i w przypadku jego sprzedaży przechodzi na nowego właściciela.

## Zakres gwarancji

Gwarancję można dopasować optymalnie do profilu salonu co umożliwi wyróżnienie oferty salonu na tle konkurencji. Bliższe informacje na temat zakresu ochrony gwarancyjnej znajdują się na następnej stronie.

## Zwrot kosztów

Zwrot objętych gwarancją **kosztów robocizny** następuje według orientacyjnych czasów pracy określonych przez producenta. Zwrot objętych gwarancją **kosztów materiałów** jest ograniczony do wysokości sugerowanej ceny detalicznej producenta.

W przypadku samochodów używanych w momencie wystąpienia szkody kwota rozliczenia wynosi maksymalnie **10 000 PLN** na szkodę.

Wysokość zwrotu objętych gwarancją kosztów robocizny i materiałów jest ograniczona do wartości pojazdu w momencie wystąpienia szkody.

## Rozliczenie

CG rozlicza szkody objęte gwarancją bezpośrednio z serwisem dokonującym napraw, bez udziału klienta. W przypadku szkody powstałej np. za granicą CG zwraca koszty (wcześniej zgłoszono szkodę i wystawiono rachunek) bezpośrednio klientowi.

## Zachowanie gwarancji

Aby zachować gwarancję nabywca musi przeprowadzać zalecane przez producenta przeglądy serwisowe i czynności obsługi technicznej w serwisie sprzedawcy (dotyczy to również części innych producentów), w innej autoryzowanej stacji obsługi danego producenta lub według wytycznych producenta. Szczegółowe regulacje znajdują się w warunkach gwarancji.

## Uproszczona realizacja gwarancji

W razie wystąpienia szkody sprzedawca lub klient (jeśli szkoda wystąpiła za granicą i nie może zostać naprawiona w serwisie sprzedawcy) **przed** wykonaniem naprawy informuje CG **za pośrednictwem CGClaimsWeb** na stronie [www.cgweblines.com](http://www.cgweblines.com), **telefonicznie** lub **faksem** o zakresie szkody i uzyskuje akceptację naprawy.

## Pozostałe uwagi

Poza powyższymi regulacjami obowiązują Ogólne Warunki Gwarancji. CG rozlicza szkody objęte gwarancją bezpośrednio z serwisem. Klient nie musi wyłożyć pieniędzy na naprawę. W razie wyłożenia pieniędzy (głównie w razie wystąpienia szkody za granicą) CG zwraca je bezpośrednio klientowi.

## Kontakt

### Usługi w Polsce świadczone przez Punkt serwisowy w Austrii

Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E  
1230 Wiedeń  
[www.cargarantie.pl](http://www.cargarantie.pl)

### Dział Likwidacji Szkód

Tel. +48 22 319 62 02  
Fax. +48 22 319 62 03  
e-mail: [szkoda@cargarantie.pl](mailto:szkoda@cargarantie.pl)

### Centrum Serwisowe


Tel. +48 22 319 62 00  
Fax. +48 22 319 62 01  
e-mail: [info@cargarantie.pl](mailto:info@cargarantie.pl)



## II. Zakres gwarancji



**SILNIK:** obudowa uszczelniająca; łożysko silnika hydraulicznego; wszystkie elementy wewnętrzne związane z układem olejowym; chłodnica oleju silnika; zawieszenie silnika; blok silnika; obudowa wałka rozrządu; czujnik ciśnienia oleju; obudowa filtra oleju; czujnik poziomu oleju; miska olejowa; uszczelka miski olejowej; koło pasowe; amortyzator drgań; koło zamachowe/tarcza napędu z kołem zębatym; rolka napinająca paski rozrządu; pokrywa rozrządu; pasek rozrządu; rolka zwrotna (silnik); uszczelka trzonu zaworu; głowica cylindrowa; uszczelka głowicy cylindrowej.



**MANUALNA/AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW:** tarcza napędowa; łożysko wyciskowe; pierścień uszczelniający; uszczelki skrzyni biegów; tarcza dwusprzęgłowa dwusprzęgłowej skrzyni biegów; przetwornik momentu obrotowego; czujnik obrotów; tarcza dociskowa; moduł elektroniczny zmiany biegów; czujnik biegu; drążki; chłodnica oleju (automatyczna skrzynia biegów); obudowa skrzyni biegów; wszystkie elementy wewnętrzne manualnej i automatycznej skrzyni biegów; pompka siłownika sprzęgła; siłownik sprzęgła; siłownik zmiany biegów; przełącznik; linki; pierścień uszczelniający; sterownik automatycznej skrzyni biegów; sterownik zautomatyzowanej skrzyni biegów.



**PRZEKŁADNIA GŁÓWNA/SKRZYŃNIA ROZDZIELCZA:** kołnier; obudowa mostu; wszystkie elementy wewnętrzne przekładni głównej i skrzyni rozdzielczej.



**PÓŁOSIE/WAŁY PRZENIESIENIA NAPĘDU:** półosie; przegub półosi; czujnik obrotów (system kontroli trakcji); akumulator ciśnienia (system kontroli trakcji); sprzęgło haldex; pompa haldex; jednostka hydrauliczna (system kontroli trakcji); wał Kardana; pompa ładowania (system kontroli trakcji); łożysko środkowe/podporowe (wał Kardana); łożysko koła; sterownik (system kontroli trakcji); sprzęgło wiskotyczne.



**UKŁAD KIEROWNICZY:** przewód ciśnieniowy układu kierowniczego; elektryczna blokada kierownicy; silnik wspomaganie układu kierowniczego; elektroniczne elementy układu kierowniczego; pompa hydrauliczna (układ kierowniczy); przekładnia kierownicza i wewnętrzne części; osłona gumowa drążka kierowniczego; zbiornik oleju; drążki kierownicze; przeguby kuliste (układ kierowniczy).



**UKŁAD HAMULCOWY:** czujnik obrotów ABS; jednostka hydrauliczna ABS; sterownik ABS; ogranicznik siły hamowania; regulator siły hamowania; wzmacniacz siły hamowania; przewód hamulcowy; włącznik świateł stop; zacisk hamulca; linka hamulca ręcznego; pompa hamulcowa; hydrauliczno-pneumatyczny regulator ciśnienia; hydrauliczno-pneumatyczny akumulator ciśnienia; cylinder hamulca bębnowego.



**DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ASSISTANCE:** w przypadku, gdy miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego znajduje się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, koszty za zakwaterowanie, holowanie, samochód zastępczy oraz koszty związane z kontynuacją podróży lub transport powrotny są zwracane w wysokości 400 PLN/ dzień w kraju oraz do 800 PLN/ dzień za granicą, maksymalnie za okres 3 dni.



**INSTALACJA ELEKTRYCZNA:** komputer pokładowy; przewody elektryczne elektronicznego układu wtryskowego; elektroniczne elementy układu zapłonowego; alternator; sprzęgło jednokierunkowe alternatora; regulator alternatora; silnik dmuchawy ogrzewania i nawiewu powietrza; zestaw wskaźników; przełącznik wielofunkcyjny; Cewka immobilisera; skrzynka bezpiecznikowa; sygnał akustyczny; rozrusznik; generator rozruchowy; sterowniki (bez nawigacji, oświetlenia, podwozia, multimediu, radaru); przełącznik świece żarowych; silnik spryskiwacza/wycieraczek; przewód wysokiego napięcia.



**UKŁAD CHŁODZENIA:** nagrzewnica wodna; czujnik temperatury; wyłącznik termiczny; termostat; chłodnica wody (silnik); pompa wody; czujnik poziomu wody.



**UKŁAD WYDECHOWY:** kolektor wydechowy; chłodnica EGR; filtr cząstek/filtr sadzy; kat. DPNR; elektroniczne elementy systemu kontroli emisji spalin; katalizator.



**SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** Airbag; urządzenie sterujące poduszki powietrznej; czujnik-crash; napinacz pasa; sterownik napinaczy pasów bezpieczeństwa; wiązka elektryczna; pierścień ślizgowy (poduszka kierownicy).



**KLIMATYZACJA:** kompresor klimatyzacji; kondensator klimatyzacji; przewody klimatyzacji; sterownik klimatyzacji; parownik klimatyzacji; moduł obsługi klimatyzacji.



**STEROWANE ELEKTRYCZNIE FUNKCJE KOMFORTU:** włącznik; elektryczny silnik (klapa bagażnika); silnik podnośnika szyb; przełącznik podnośnika szyb; sterownik podnośnika szyb; elementy ogrzewania przedniej szyby (bez złamania); elementy ogrzewania tylnej szyby (bez złamania); hydrauliczna klapa bagażnika; czujnik deszczu; silnik dachu przesuwanego; włącznik dachu przesuwanego; sterownik dachu przesuwanego; mechanizm dachu przesuwanego; włącznik ogrzewania fotela; przełącznik regulacji fotela; ogrzewanie lusterek; silnik lusterek; przełącznik lusterek; tempomat; zamek drzwi/bagażnika; sterownik drzwi; jednostka hydrauliczna dachu; pompa hydrauliczna dachu; silnik dachu; przełącznik dachu; czujnik dachu; odbiornik centralnego zamka; nadajnik centralnego zamka; silnik/siłownik centralnego zamka; przełącznik zamka centralnego; sterownik centralnego zamka.



**UKŁAD PALIWOWY:** bak paliwa AdBlue; kolektor dolotowy; pompa wtryskowa; elementy elektroniczne sterowania silnikiem; cięgno gazu; pompa wysokociśnieniowa; przewód paliwowy; pompa paliwa; chłodnica powietrza doładowującego; szyna paliwowa; turbosprężarka; pompa zasilająca.



**PODWOZIE:** przegub prowadzenia osi; przegub osi; zwrotnica; łożysko kolumny zawieszenia; drążki skrętne; łożyska podwozia; łożysko podwozia; łożysko wahacza nośnego; sprężyny; wahacz prowadzący; łożysko gumowe; drążek łączący; łożysko drążka łączącego; wahacz wzdużny; wahacz; wahacz poprzeczny; tuleje wahacza poprzecznego; łożysko wahacza poprzecznego; stabilizator; łożysko stabilizatora; wsporniki; wahacz nośny.



### III. Wytyczne przyjmowania dla używanych samochodów

#### Udzielenie ochrony gwarancyjnej

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ubezpiecza sprzedawane lub przekazywane przez drugie strony umowy w ich imieniu pojazdy używane o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t następujących marek:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| - Abarth     | - Lancia        |
| - Alfa Romeo | - Land Rover    |
| - Audi       | - Lexus         |
| - BMW        | - Mazda         |
| - Chevrolet  | - Mercedes-Benz |
| - Chrysler   | - Mini          |
| - Citroën    | - Mitsubishi    |
| - Dacia      | - Nissan        |
| - Daihatsu   | - Opel          |
| - Dodge      | - Peugeot       |
| - Fiat       | - Porsche       |
| - Ford       | - Renault       |
| - Honda      | - Seat          |
| - Hyundai    | - Skoda         |
| - Infiniti   | - smart         |
| - Isuzu      | - SsangYong     |
| - Iveco      | - Subaru        |
| - Jaguar     | - Suzuki        |
| - Jeep       | - Toyota        |
| - Kia        | - Volvo         |
| - Lada       | - VW            |

Na zapytanie i pisemne potwierdzenie przez CG istnieje możliwość objęcia gwarancją pojazdów wykluczonych na mocy powyższych regulacji.

#### Czas trwania gwarancji

Gwarancja może być zawarta na następujący okres:

- **6, 12, 24 miesięcy** (jeśli w momencie rozpoczęcia obowiązywania gwarancji upłynęło mniej niż 5 lat od pierwszego dopuszczenia do ruchu drogowego a łączny przebieg nie przekroczył 150 000 km).

#### Zawarcie gwarancji

Umowę gwarancyjną można zawrzeć tylko jednocześnie ze sprzedażą pojazdu.

Początek gwarancji to data ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu/wydania pojazdu klientowi.

Datę zawarcia gwarancji należy podać w umowie jako datę sprzedaży.

Umowy gwarancyjne są zawierane za pośrednictwem CGWEBline. Jeden wydrukowany egzemplarz należy wręczyć klientowi, a drugi podpisany egzemplarz musi być przechowywany przez sprzedawcę.

#### Wykluczenia

**Ochroną gwarancyjną nie mogą być objęte pojazdy:**

- niezgodne z wytycznymi dotyczącymi gwarancji pojazdów obowiązującymi w przypadku odpowiedniego programu
- wykorzystywane również tymczasowo jako taksówka, samochód na wynajem, samochód do nauki jazdy, samochód urzędowy (np. policja, straż pożarna), samochód kurierski, samochód do przewozu chorych i niepełnosprawnych, samochodów wykorzystywanych przez firmy transportowe do komercyjnego przewozu towarów i osób
- sprzedawane dealerom do dalszej dystrybucji
- zarejestrowane na sprzedawcę
- zarejestrowane poza krajami UE, Szwajcarią, Liechtenstein lub Norwegią
- wyposażone w agregaty powodujące zwiększenie mocy, pojazdy specjalne i serie specjalne
- o liczbie cylindrów większej niż 8
- o mocy większej niż 200 kW
- marek nie wymienionych w punkcie „Udzielenie ochrony gwarancyjnej”.

W razie naruszenia niniejszych wytycznych przyjmowania firma CG ma prawo domagać się od partnera zwrotu ewentualnych poniesionych przez siebie wydatków odszkodowania.





## Comfort Drive 6-10 lat

Informacja o produkcie  
dla samochodów używanych

6 miesięcy  
12 miesięcy  
24 miesiące



**CarGarantie<sup>®</sup>**  
*takes the risk out* 



# I. Zakres świadczenia

## Czas trwania gwarancji

### Samochody używane:

- 6 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 12 miesięcy, bez limitu kilometrów,
- 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

## Obowiązywanie gwarancji

Gwarancja obowiązuje w kraju oraz podczas wyjazdów turystycznych i biznesowych również na terenie Europy.

## Cesja gwarancji

Gwarancja jest powiązana z pojazdem i w przypadku jego sprzedaży przechodzi na nowego właściciela.

## Zakres gwarancji

Gwarancję można dopasować optymalnie do profilu salonu co umożliwi wyróżnienie oferty salonu na tle konkurencji. Bliższe informacje na temat zakresu ochrony gwarancyjnej znajdują się na następnej stronie.

## Zwrot kosztów

Zwrot objętych gwarancją **kosztów robocizny** następuje według orientacyjnych czasów pracy określonych przez producenta. Zwrot objętych gwarancją **kosztów materiałów** jest ograniczony do wysokości sugerowanej ceny detalicznej producenta.

W przypadku samochodów używanych w momencie wystąpienia szkody kwota rozliczenia wynosi maksymalnie **6 000 PLN** na szkodę.

Wysokość zwrotu objętych gwarancją kosztów robocizny i materiałów jest ograniczona do wartości pojazdu w momencie wystąpienia szkody.

## Rozliczenie

CG rozlicza szkody objęte gwarancją bezpośrednio z serwisem dokonującym napraw, bez udziału klienta. W przypadku szkody powstałej np. za granicą CG zwraca koszty (wcześniej zgłoszono szkodę i wystawiono rachunek) bezpośrednio klientowi.

## Zachowanie gwarancji

Aby zachować gwarancję nabywca musi przeprowadzać zalecane przez producenta przeglądy serwisowe i czynności obsługi technicznej w serwisie sprzedawcy (dotyczy to również części innych producentów), w innej autoryzowanej stacji obsługi danego producenta lub według wytycznych producenta. Szczegółowe regulacje znajdują się w warunkach gwarancji.

## Uproszczona realizacja gwarancji

W razie wystąpienia szkody sprzedawca lub klient (jeśli szkoda wystąpiła za granicą i nie może zostać naprawiona w serwisie sprzedawcy) **przed** wykonaniem naprawy informuje CG **za pośrednictwem CGClaimsWeb** na stronie [www.cgweblines.com](http://www.cgweblines.com), **telefonicznie** lub **faksem** o zakresie szkody i uzyskuje akceptację naprawy.

## Pozostałe uwagi

Poza powyższymi regulacjami obowiązują Ogólne Warunki Gwarancji. CG rozlicza szkody objęte gwarancją bezpośrednio z serwisem. Klient nie musi wyłożyć pieniędzy na naprawę. W razie wyłożenia pieniędzy (głównie w razie wystąpienia szkody za granicą) CG zwraca je bezpośrednio klientowi.

## Kontakt

### Usługi w Polsce świadczone przez Punkt serwisowy w Austrii

Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E  
1230 Wiedeń  
[www.cargarantie.pl](http://www.cargarantie.pl)

### Dział Likwidacji Szkód

Tel. +48 22 319 62 02  
Fax. +48 22 319 62 03  
e-mail: [szkoda@cargarantie.pl](mailto:szkoda@cargarantie.pl)

### Centrum Serwisowe


Tel. +48 22 319 62 00  
Fax. +48 22 319 62 01  
e-mail: [info@cargarantie.pl](mailto:info@cargarantie.pl)



## II. Zakres gwarancji



**SILNIK:** obudowa uszczelniająca; łożysko silnika hydraulicznego; wszystkie elementy wewnętrzne związane z układem olejowym; chłodnica oleju silnika; zawieszenie silnika; blok silnika; obudowa wałka rozrządu; czujnik ciśnienia oleju; obudowa filtra oleju; czujnik poziomu oleju; miska olejowa; uszczelka miski olejowej; koło pasowe; amortyzator drgań; koło zamachowe/tarcza napędu z kołem zębatym; rolka napinająca paskę rozrządu; pokrywa rozrządu; pasek rozrządu; rolka zwrotna (silnik); uszczelka trzonu zaworu; głowica cylindrowa; uszczelka głowicy cylindrowej.




**MANUALNA/AUTOMATYCZNA SKRZYŃNIA BIEGÓW:** tarcza napędowa; łożysko wyciskowe; pierścień uszczelniający; uszczelki skrzyni biegów; tarcza dwusprzęgłowa dwusprzęgłowej skrzyni biegów; przetwornik momentu obrotowego; czujnik obrotów; tarcza dociskowa; moduł elektroniczny zmiany biegów; czujnik biegu; drążki; chłodnica oleju (automatyczna skrzynia biegów); obudowa skrzyni biegów; wszystkie elementy wewnętrzne manualnej i automatycznej skrzyni biegów; pompka siłownika sprzęgła; siłownik sprzęgła; siłownik zmiany biegów; przełącznik; linki; pierścień uszczelniający; sterownik automatycznej skrzyni biegów; sterownik zautomatyzowanej skrzyni biegów.



**PRZEKŁADNIA GŁÓWNA/SKRZYŃNIA ROZDZIELCZA:** kołnier; obudowa mostu; wszystkie elementy wewnętrzne przekładni głównej i skrzyni rozdzielczej.



**PÓŁOSIE/WAŁY PRZENIESIENIA NAPĘDU:** półosie; przegub półosi; czujnik obrotów (system kontroli trakcji); akumulator ciśnienia (system kontroli trakcji); sprzęgło haldex; pompa haldex; jednostka hydrauliczna (system kontroli trakcji); wał Kardana; pompa ładowania (system kontroli trakcji); łożysko środkowe/podporowe (wał Kardana); łożysko koła; sterownik (system kontroli trakcji); sprzęgło wiskotyczne.



**UKŁAD KIEROWNICZY:** przewód ciśnieniowy układu kierowniczego; elektryczna blokada kierownicy; silnik wspomagania układu kierowniczego; elektroniczne elementy układu kierowniczego; pompa hydrauliczna (układ kierowniczy); przekładnia kierownicza i wewnętrzne części; osłona gumowa drążka kierowniczego; zbiornik oleju; drążki kierownicze; przeguby kuliste (układ kierowniczy).



**UKŁAD HAMULCOWY:** czujnik obrotów ABS; jednostka hydrauliczna ABS; sterownik ABS; ogranicznik siły hamowania; regulator siły hamowania; wzmacniacz siły hamowania; przewód hamulcowy; włącznik świateł stop; zacisk hamulca; linka hamulca ręcznego; pompa hamulcowa; hydrauliczno-pneumatyczny regulator ciśnienia; hydrauliczno-pneumatyczny akumulator ciśnienia; cylinder hamulca bębnowego.



**DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ASSISTANCE:** w przypadku, gdy miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego znajduje się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, koszty za zakwaterowanie, holowanie, samochód zastępczy oraz koszty związane z kontynuacją podróży lub transport powrotny są zwracane w wysokości 400 PLN/ dzień w kraju oraz do 800 PLN/ dzień za granicą, maksymalnie za okres 3 dni.



**INSTALACJA ELEKTRYCZNA:** komputer pokładowy; przewody elektryczne elektronicznego układu wtryskowego; elektroniczne elementy układu zapłonowego; alternator; sprzęgło jednokierunkowe alternatora; regulator alternatora; silnik dmuchawy ogrzewania i nawiewu powietrza; zestaw wskaźników; przełącznik wielofunkcyjny; Cewka immobilisera; skrzynka bezpiecznikowa; sygnał akustyczny; rozrusznik; generator rozruchowy; sterowniki (bez nawigacji, oświetlenia, podwozia, multimedów, radaru); przełącznik świece żarowych; silnik spryskiwacza/wycieraczek; przewód wysokiego napięcia.



**UKŁAD CHŁODZENIA:** nagrzewnica wodna; czujnik temperatury; wyłącznik termiczny; termostat; chłodnica wody (silnik); pompa wody; czujnik poziomu wody.



**UKŁAD WYDECHOWY:** kolektor wydechowy; chłodnica EGR; filtr cząstek/filtr sadzy; kat. DPNR; elektroniczne elementy systemu kontroli emisji spalin; katalizator.



**SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:** Airbag; urządzenie sterujące poduszki powietrznej; czujnik-crash; napinacz pasa; sterownik napinaczy pasów bezpieczeństwa; wiązka elektryczna; pierścień ślizgowy (poduszka kierownicy).



**KLIMATYZACJA:** kompresor klimatyzacji; kondensator klimatyzacji; przewody klimatyzacji; sterownik klimatyzacji; parownik klimatyzacji; moduł obsługi klimatyzacji.



**STEROWANE ELEKTRYCZNIE FUNKCJE KOMFORTU:** włącznik; elektryczny silnik (klapa bagażnika); silnik podnośnika szyby; przełącznik podnośnika szyby; sterownik podnośnika szyby; elementy ogrzewania przedniej szyby (bez złamania); elementy ogrzewania tylnej szyby (bez złamania); hydrauliczna klapa bagażnika; czujnik deszczu; silnik dachu przesuwanego; włącznik dachu przesuwanego; sterownik dachu przesuwanego; mechanizm dachu przesuwanego; włącznik ogrzewania fotela; przełącznik regulacji fotela; ogrzewanie lusterek; silnik lusterek; przełącznik lusterek; tempomat; zamek drzwi/bagażnika; sterownik drzwi; jednostka hydrauliczna dachu; pompa hydrauliczna dachu; silnik dachu; przełącznik dachu; czujnik dachu; odbiornik centralnego zamka; nadajnik centralnego zamka; silnik/siłownik centralnego zamka; przełącznik zamka centralnego; sterownik centralnego zamka.



**UKŁAD PALIWOWY:** bak paliwa AdBlue; kolektor dolotowy; pompa wtryskowa; elementy elektroniczne sterowania silnikiem; ciągnio gazu; pompa wysokociśnieniowa; przewód paliwowy; pompa paliwa; chłodnica powietrza doładowującego; szyna paliwowa; turbosprężarka; pompa zasilająca.



**PODWOZIE:** przegub prowadzenia osi; przegub osi; zwrotnica; łożysko kolumny zawieszenia; drążki skrętne; łożyska podwozia; łożysko podwozia; łożysko wahacza nośnego; sprężyny; wahacz prowadzący; łożysko gumowe; drążek łączący; łożysko drążka łączącego; wahacz wzdużny; wahacz; wahacz poprzeczny; tuleje wahacza poprzecznego; łożysko wahacza poprzecznego; stabilizator; łożysko stabilizatora; wsporniki; wahacz nośny.



### III. Wytyczne przyjmowania dla używanych samochodów

#### Udzielenie ochrony gwarancyjnej

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ubezpiecza sprzedawane lub przekazywane przez drugie strony umowy w ich imieniu pojazdy używane o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t następujących marek:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| - Abarth     | - Lancia        |
| - Alfa Romeo | - Land Rover    |
| - Audi       | - Lexus         |
| - BMW        | - Mazda         |
| - Chevrolet  | - Mercedes-Benz |
| - Chrysler   | - Mini          |
| - Citroën    | - Mitsubishi    |
| - Dacia      | - Nissan        |
| - Daihatsu   | - Opel          |
| - Dodge      | - Peugeot       |
| - Fiat       | - Porsche       |
| - Ford       | - Renault       |
| - Honda      | - Seat          |
| - Hyundai    | - Skoda         |
| - Infiniti   | - smart         |
| - Isuzu      | - SsangYong     |
| - Iveco      | - Subaru        |
| - Jaguar     | - Suzuki        |
| - Jeep       | - Toyota        |
| - Kia        | - Volvo         |
| - Lada       | - VW            |

Na zapytanie i pisemne potwierdzenie przez CG istnieje możliwość objęcia gwarancją pojazdów wykluczonych na mocy powyższych regulacji.

#### Czas trwania gwarancji

Gwarancja może być zawarta na następujący okres:

- **6, 12, 24 miesięcy** (jeśli w momencie rozpoczęcia obowiązywania gwarancji upłynęło mniej niż 10 lat od pierwszego dopuszczenia do ruchu drogowego a łączny przebieg nie przekroczył 200 000 km).

#### Zawarcie gwarancji

Umowę gwarancyjną można zawrzeć tylko jednocześnie ze sprzedażą pojazdu.

Początek gwarancji to data ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu/wydania pojazdu klientowi.

Datę zawarcia gwarancji należy podać w umowie jako datę sprzedaży.

Umowy gwarancyjne są zawierane za pośrednictwem CGWEBline. Jeden wydrukowany egzemplarz należy wręczyć klientowi, a drugi podpisany egzemplarz musi być przechowywany przez sprzedawcę.

#### Wykluczenia

**Ochroną gwarancyjną nie mogą być objęte pojazdy:**

- niezgodne z wytycznymi dotyczącymi gwarancji pojazdów obowiązującymi w przypadku odpowiedniego programu
- wykorzystywane również tymczasowo jako taksówka, samochód na wynajem, samochód do nauki jazdy, samochód urzędowy (np. policja, straż pożarna), samochód kurierski, samochód do przewozu chorych i niepełnosprawnych, samochodów wykorzystywanych przez firmy transportowe do komercyjnego przewozu towarów i osób
- sprzedawane dealerom do dalszej dystrybucji
- zarejestrowane na sprzedawcę
- zarejestrowane poza krajami UE, Szwajcarią, Liechtenstein lub Norwegią
- wyposażone w agregaty powodujące zwiększenie mocy, pojazdy specjalne i serie specjalne
- o liczbie cylindrów większej niż 8
- o mocy większej niż 200 kW
- marek nie wymienionych w punkcie „Udzielenie ochrony gwarancyjnej”.

W razie naruszenia niniejszych wytycznych przyjmowania firma CG ma prawo domagać się od partnera zwrotu ewentualnych poniesionych przez siebie wydatków odszkodowania.